

**CAMPAGNE DE REPRODUCTION DES HUITRES PLATES 2015
BULLETIN N°21**

TEMPERATURES ET PECHEES DE LARVES DU 1 aout 2016

Marée : Coeff : 82//Pleine mer : 16h55

Vent : Sud 7 à 10 nœuds virant Ouest 10-12 nœuds

	Heure	TEMPERATURES		PECHEES DE LARVES			COLLECTEURS TEMOINS Pose le 25/07		
		Fond	Surface	Nombre de larves /m ³	Larves évoluées		Nbre de naissains pour 30 coques de moules	Nbre de naissains /coupelle	
					%	Nombre/m ³			
MEN ER ROUE	15h00	17,4	18,2	600	7	42	7	19	
LE PO	15h30	17,8	18,3	1725	12	207	1	17	
BEAUMER	16h15	17,3	18	475	7	33	2	47	
PENTHIEVRE									12
CARNAC-POINTE CHURCHILL									33

ABSENCE DE L'ETAT DE MATURATION DES GENITEURS AU 1^{er} AOUT 2016

Observations:

Les températures restent comparables à la normale saisonnière.

Les larves sont plus abondantes dans l'ouest de la baie (Men Er Roué et le Pô).


Les pourcentages en larves évoluées diminuent en moyenne mais l'on observe néanmoins une abondance en larves évoluées intéressante au Pô.

Le nombre de naissains fixés par coupelle oscillent sur l'ensemble de la baie entre 12 et 47 avec davantage de fixations à l'est de la baie.

Les concentrations en larves de moules et en larves d'anomies restent inférieures à 50 larves/m³.

Prochaine pêche de larves : Jeudi 4 août





© Ifremer

