

CAMPAGNE DE REPRODUCTION DES HUITRES PLATES 2017

BULLETIN N°1

TEMPERATURES DU 13 mai 2017

	TEMPERATURE Surface/Fond
Men Er Roué	14,7/14,6
Penthièvre	14,8

ETAT DES GENITEURS DU 13 mai 2017

	Huîtres « Maigres »	Huîtres « Peu grasses »	Huîtres « Grasses »	Huîtres « Très grasses »	Huîtres « Laitesuses »	Huîtres « Ardoisées »
Men Er Roué*	12	25	45	18	0	0
Penthièvre*	2	29	29	38	2	0

*: % sur un échantillon de 50 individus

Observations:


Les températures sont supérieures à la normale saisonnière de 1°C (graphiques 2 & 3).

La maturation apparait comme relativement précoce en ce début de saison (les pourcentages 2017 sont comparables aux valeurs du 17 mai 2016) :


- Sur le banc du milieu (Men Er Roué), le pourcentage d'huîtres « très grasses » (18%) atteint la valeur maximale obtenue depuis 1976 ;
- Sur le banc de Penthièvre, on observe 38 % d'huîtres « très grasses » et 2% d'huîtres « laiteuses ».




Evolution de la maturation des huîtres à Men Er Roué depuis 1976



Comment lire ces graphiques :




Températures de surface à Men Er Roué



© Ifremer

Température de fond à Men Er Roué



© Ifremer



