

**CAMPAGNE DE REPRODUCTION DES HUITRES PLATES 2017**

**BULLETIN N°2**

**TEMPERATURES DU 22 mai 2017 (10h30)**

	TEMPERATURE Surface/Fond
Men Er Roué	16,3/16,3
Penthièvre	16,9

**ETAT DES GENITEURS DU 22 mai 2017**

	Huîtres « Maigres »	Huîtres « Peu grasses »	Huîtres « Grasses »	Huîtres « Très grasses »	Huîtres « Laitesuses »	Huîtres « Ardoisées »
Men Er Roué*	12	22	42	22	2	0
Penthièvre*	2	18	31	41	8	0

\*: % sur un échantillon de 50 individus

**Observations:**


Les températures ont fortement augmenté et sont supérieures à la normale saisonnière de 1 à 2°C (graphiques 2 & 3).

La maturation continue de se montrer légèrement précoce en ce début de saison :


- Sur le banc du milieu (Men Er Roué), le pourcentage d'huîtres « très grasses » (22%) est supérieur à 50% des valeurs obtenues depuis 1976 ;
- Sur le banc de Penthièvre, on observe 41 % d'huîtres « très grasses » et 8% d'huîtres « laiteuses ».




## Evolution de la maturation des huîtres à Men Er Roué depuis 1976



Comment lire ces graphiques :




### Températures de surface à Men Er Roué



© Ifremer

### Température de fond à Men Er Roué



© Ifremer

