

CAMPAGNE DE REPRODUCTION DES HUITRES PLATES 2019

BULLETIN N°20

MATURATION DES GENITEURS DU 5 AOUT

| | Huîtres « Maigres » | Huîtres « Peu grasses » | Huîtres « Grasses » | Huîtres « Très grasses » | Huîtres « Laitieuses » | Huîtres « Ardoisées » |
|-----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|
| BANC DU MILIEU | 41 | 27 | 8 | 8 | 8 | 8 |

TEMPERATURES ET PECHEES DE LARVES DU 5 AOUT

PM : 8h48 // 96 Vent : 15 nœuds Sud-Ouest

| | TEMPERATURES | | PECHEES DE LARVES | | | COLLECTEURS TEMOINS HEBDOMADAIRES |
|--------------------|--------------|---------|--|-----------------|--------|---|
| | Fond | Surface | Nombre de larves totales/m ³ | Larves évoluées | | Pose le 22/07 Nombre de naissains/coupelle |
| | | | | % | Nombre | |
| MEN ER ROUE | 18,1 | 18,5 | 1850 | 6 | 111 | 62 |
| LE PO | 18,8 | 18,9 | 800 | 4 | 32 | 121 |
| BEAUMER | 18,2 | 18,3 | 300 | 5 | 13 | 24 |
| CHURCHILL | | | | | | 59 |
| PENTHIEVRE | | | | | | 46 |
| GOMEX | | | | | | 104 |

Commentaires :

L'état de maturation des géniteurs montre toujours des pourcentages élevés d'huîtres « maigres » et « peu grasses ». Néanmoins les pourcentages d'huîtres laiteuses et ardoisées restent importants (graphiques 1 & 2).

Les températures ont diminué mais restent supérieures à la normale de saison (graphique n°3).


Les abondances larvaires en larves totales restent stables et les abondances en larves évoluées ont légèrement diminué (graphiques 4 & 5). Les fixations de naissains ont été plus abondantes sur le site du Pô et du Gomex (carte en p5). A Beaumer, la moindre abondance en naissains s'explique probablement par le fait que la cage à coupelles avait basculé.

Les abondances en larves de moules et d'anomies sont faibles :

- Moules : 25/m³ à Men Er Roué ; 25/m³ au Pô et 0/m³ à Beaumer.
- Anomies : 25/m³ à Men Er Roué ; 75/m³ au Pô et 50/m³ à Beaumer.


Prochain bulletin : jeudi 8 août

Sur le banc du milieu depuis 1976




Données Ifremer- CRCBS / Réalisation Eureka Modélisation


Comment lire ces graphiques :




Graphique 2 : Maturation des géniteurs sur le banc du milieu




Graphique 3 : Températures sur le banc du milieu



Graphique 4 : Abondances en larves totales d'huîtres plates



Graphique 5 : Abondances en larves évoluées d'huîtres plates



Carte 1 : Captage temporaire du 22/07 au 05/08

